


## Uponor S-Press PLUS cot terminal dublu 25-Rp1/2"FT-20

**1070634**

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Fixare pe perete sau pe placile de montaj Uponor Smart Aqua cu protecție la rotire



### About Uponor S-Press PLUS cot terminal dublu

#### Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS cot terminal dublu 25-Rp1/2"FT-20

1070634



### Measurements

Filet interior Rp	1/2
Lungime (l1)	64
Lungime (l2)	57
Lungime (l3)	27
Măsurarea Z b	60
Z Măsurarea k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z4	9

### Product code

Item no EAN	6414905219506
Item no GF	35001070634
Item no GTIN	06414905219506

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	51
Lungimea unității articolului	90
Greutatea unității articolului	0,337
Lățimea unității articolului	89.5
Item_UOM	buc

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905468904
Ambalaj GTIN PL4	06414905499830
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	678
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	3

Cantitate ambalare PL4	576
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	1,091
Greutate ambalaj PL4	233,472
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)