
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor S-Press PLUS teu adaptor rezervor 16-G1/2"-16

1070659

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Pentru racordarea la rezervoarele de spălare încastrate Geberit (2002) și pentru toate modelele Mepla Fix MT1/2.
- Filet compliant EN ISO 228-1



About GF Uponor S-Press PLUS teu adaptor rezervor

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS teu adaptor rezervor 16-G1/2"-16

1070659



Measurements

Filet_cilindric_G	0,5
Lungime (l1)	37,5
Lungime (l2)	32,2
Lungime (l3)	37,5
z1	17,7
Z2	27
Z3	17,7

Product code

Item no EAN	6414905219759
Item no GF	35001070659
Item no GTIN	06414905219759

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	43.1
Lungimea unității articolului	73
Greutatea unității articolului	0,109
Lățimea unității articolului	27
Item_UOM	ua

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905425846
Ambalaj GTIN PL2	06414905635603
Ambalaj GTIN PL4	06414905499885
Înălțimea ambalajului PL1	48
Înălțimea ambalajului PL2	89

Înălțimea ambalajului PL4	411
Lungimea ambalajului PL1	78
Lungimea ambalajului PL2	176
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	10
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000119808
Volumul ambalajului PL2	0,001049488
Volumul ambalajului PL4	0,39456
Greutate ambalaj PL1	0,11
Greutate ambalaj PL2	1,128
Greutate ambalaj PL4	241,576
Lățimea ambalajului PL1	32
Lățimea ambalajului PL2	67
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+