


Uponor S-Press PLUS teu adaptor rezervor Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pentru conectarea țevelor Uponor 16 x 2 la rezervoarele îngropate Geberit (2002) și Mepla Fix FE1/2"
- Filet conform standard EN ISO 228-1



About Uponor S-Press PLUS teu adaptor rezervor Geberit

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS teu adaptor rezervor Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659



Measurements

Filet_cilindric_G	0,5
Lungime (I1)	37,5
Lungime (I2)	32,2
Lungime (I3)	37,5
z1	17,7
Z2	27
Z3	17,7

Product code

Item no EAN	6414905219759
Item no GF	35001070659
Item no GTIN	06414905219759

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	43.1
Lungimea unității articolului	73
Greutatea unității articolului	0,109
Lățimea unității articolului	27
Item_UOM	ua

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905425846
Ambalaj GTIN PL2	06414905635603
Ambalaj GTIN PL4	06414905499885
Înălțimea ambalajului PL1	48
Înălțimea ambalajului PL2	89
Înălțimea ambalajului PL4	411
Lungimea ambalajului PL1	78

Lungimea ambalajului PL2	176
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	10
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000119808
Volumul ambalajului PL2	0,001049488
Volumul ambalajului PL4	0,39456
Greutate ambalaj PL1	0,11
Greutate ambalaj PL2	1,128
Greutate ambalaj PL4	241,576
Lățimea ambalajului PL1	32
Lățimea ambalajului PL2	67
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com