


Uponor S-Press PLUS set placă și coturi 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Protecție la rotire



About Uponor S-Press PLUS set placă și coturi

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS set placă și coturi 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662



Measurements

Filet interior Rp	0,5
LUNGIME_L	440
Măsurarea Z b	266
Z Măsurarea h	47,5
Z Măsurătoarea h1	57
Z Măsurarea k	150

Product code

Item no EAN	6414905219780
Item no GF	35001070662
Item no GTIN	06414905219780
Item no VVS	045401316

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	48.5
Lungimea unității articolului	440
Greutatea unității articolului	0,643
Lățimea unității articolului	67
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905663200
Ambalaj GTIN PL4	06414905663613
Înălțimea ambalajului PL1	82
Înălțimea ambalajului PL4	1090
Lungimea ambalajului PL1	477
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	380
Tip ambalaj PL1	Base_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,01056078
Volumul ambalajului PL4	1,0464
Greutate ambalaj PL1	3,3
Greutate ambalaj PL4	255
Lățimea ambalajului PL1	270
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro