


Uponor Smatrix Move senzor exterior/interior S-1XX

1071671

- Măsoară temperatura exterioară
- Conține materiale de montaj
- Se utilizează în combinație cu automatizările Smatrix Move sau Wave
- Conexiune wireless între senzorul exterior și unitatea de comandă prin termostatul Smatrix Wave T-163
- Clasă de protecție: IP55
- Tip rezistență: NTC 10kOhm la 25°C
- Culoare: gri deschis



About Uponor Smatrix Move senzor exterior/interior S-1XX

Specification

- programare confort și Eco
- informații în timp real despre stare
- program pompă atât pentru regim de funcționare autonomă, cât și în combinație cu unități Uponor de control al temperaturii camerelor
- mai multe moduri de compensare
- opțional: control pentru încălzire secundară / circuit de apă caldă
- opțional: sistem suplimentar de topire a zăpezii
- opțional: protecție împotriva condensului

Application


- controlul temperaturii apei de alimentare

Certification

- CE

Uponor Smatrix Move senzor exterior/interior S-1XX

1071671

**Product code**

Item no EAN	4021598130838
Item no GF	35001071671
Item no GTIN	04021598130838
Item no LVI	2024518
Item no NRF	8361223
Item no RSK	5398325
Item no VVS	466252011

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	35
Lungimea unității articolului	62
Greutatea unității articolului	0,063
Lățimea unității articolului	55
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	62
Z Măsurarea h	35
Z Măsurarea w	55

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905630035
Ambalaj GTIN PL3	06414905630110
Ambalaj GTIN PL4	06414905630318
Înălțimea ambalajului PL1	35
Înălțimea ambalajului PL3	300
Înălțimea ambalajului PL4	1500
Lungimea ambalajului PL1	65

Lungimea ambalajului PL3	400
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	45
Cantitate ambalare PL4	1080
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0001365
Volumul ambalajului PL3	0,036
Volumul ambalajului PL4	1,44
Greutate ambalaj PL1	0,069
Greutate ambalaj PL3	4,09
Greutate ambalaj PL4	123,16
Lățimea ambalajului PL1	60
Lățimea ambalajului PL3	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro