


Uponor Fluvia T grup de pomp. injecție Push-23-B-W

1078304

- Putere pardoseală maximă: 10 kW
- Ventil termostatic tur primar: kvs 1,2 m³/h
- Termostat cu bulb capilar cu reglaj 20-55°C, pentru regalarea temperaturii agentului



About Uponor Fluvia T grup de pomp. injecție Push-23-B-W

Specification



- Pompă integrată: Q: 0,1-0,4 m³/h, H: 0,2-1,1 m, Phid < 1 W
- Suport pentru instalare în stânga sau în dreapta
- Șurub de purjare a aerului
- Interval de temperatură a circuitului secundar: 20-50 °C
- Supapă de echilibrare
- Buclă secundară de 3/4" eurocon
- Supape primare cu conexiune cu clemă pentru țevă de cupru de 15 mm

Application

- Pentru controlul UFH în zone mici
- Temperatură primară max.: 90 °C
- Temperatură secundară max.: 55 °C

Uponor Fluvia T grup de pomp. injecție Push-23-B-W

1078304



Measurements

Filet_cilindric_G	0,75
Filet_cilindric_G1	1
LUNGIME_L	256
Lungime (I1)	247
Lungime (I2)	117
Lungime (I3)	96
Măsurarea Z b	69,8
Z Măsurătoarea b1	226,4
Z Măsurarea h	90,6
Z Măsurătoarea h1	50,1
Z Măsurarea w	342,5

Product code

Item no EAN	4021598130128
Item no GF	35001078304
Item no GTIN	04021598130128
Item no LVI	2025916
Item no NOBB	48909314
Item no NRF	8361001
Item no RSK	5363708
Item no VVS	381111343

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	150
Lungimea unității articolului	250
Greutatea unității articolului	3,99
Lățimea unității articolului	100
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905469383
Ambalaj GTIN PL4	06414905500109
Înălțimea ambalajului PL1	107
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	337
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	55
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00757239
Volumul ambalajului PL4	0,672
Greutate ambalaj PL1	4,04
Greutate ambalaj PL4	247,2
Lățimea ambalajului PL1	210
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro