
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Fluvia Move grup de pomp. amestec

1078306

- Circuit secundar G1” (MT)
- Robinet cu bilă + ventil de echilibrare circuit primar
- Montaj pe stânga sau pe dreapta distribuitorului



About GF Uponor Fluvia Move grup de pomp. amestec

Specification


- Grup de pompe premontat cu termostat pentru alimentare Uponor Smatrix Move
- Senzor de temperatură exterioară (pentru instalare pe șantiere de construcții)
- Senzor de temperatură a apei pentru temperatura de alimentare
- Robinet cu 3 căi
- Transmisie motor
- Control proporțional al presiunii
- Este posibilă trecerea la încălzire/răcire

Application

- Pentru controlul temperaturii apei de alimentare cu compensare meteo
- Temperatură primară max.: 90 °C
- Temperatură secundară max.: 55 °C

GF Uponor Fluvia Move grup de pomp. amestec

1078306



Product code

Item no EAN	4021598130142
Item no GF	35001078306
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	300
Lungimea unității articolului	350
Greutatea unității articolului	4,5
Lățimea unității articolului	100
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905469406
Ambalaj GTIN PL4	06414905500147
Înălțimea ambalajului PL1	135
Înălțimea ambalajului PL4	1500
Lungimea ambalajului PL1	355
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	30
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,017013375

Volumul ambalajului PL4	1,44
Greutate ambalaj PL1	4,55
Greutate ambalaj PL4	161,5
Lățimea ambalajului PL1	355
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+