


## Uponor Ecoflex teu egal Rp4-Rp4-Rp4

**1078367**

- Filet Rp", etanșare clasică cu cânepă
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



### About Uponor Ecoflex teu egal

#### Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

#### Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex teu egal Rp4-Rp4-Rp4

1078367



### Measurements

Filet interior Rp	4
Lungime (I1)	91
Lungime (I2)	91
Lungime (I3)	91

### Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	183
Lungimea unității articolului	160
Greutatea unității articolului	3,44
Lățimea unității articolului	129
Item_UOM	buc

### Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900328272
Înălțimea ambalajului PL1	155
Lungimea ambalajului PL1	255
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Base_Box

Volumul ambalajului PL1	0,007905
Greutate ambalaj PL1	3,55
Lățimea ambalajului PL1	200

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)