Fișa tehnică a produsului



GF Uponor S-Press sculă UP110 fără fălci

1083612

- Livrat în cutie de transport, complet cu baterie și unitate de încărcare
- fără fălci de sertizare.
- Domeniu de aplicare până la 110 mm.

- Specificatii tehnice:
- Sertizare rapidă datorita ciclului scurt de presare
- Forța de sertizare: tracțiune liniară de aprox. 32 kN
- Capacitate baterie: baterie Makita de mare putere de 3.0 Ah Li-Ion
- Timp de încărcare: 22 min
- Greutate incl. baterie: fara falca 3,5 kg
- Dimensiuni trusă: 366 x 81 x 317 mm
- Rotativ: aprox. Suport fălci de presare rotativ la 350°





No about information

GF Uponor S-Press sculă UP110 fără fălci

1083612





Product code

Item no EAN	4021598131835
Item no GF	35001083612
Item no GTIN	04021598131835
Item no LVI	1725908
Item no NOBB	48959714
Item no NRF	5071298
Item no RSK	1881877
Item no VVS	045498470

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	82
Lungimea unității articolului	500
Greutatea unității articolului	4,4
Lățimea unității articolului	255
Item_UOM	Set

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905469772
Ambalaj GTIN PL4	06414900310260
Înălțimea ambalajului PL1	140
Înălțimea ambalajului PL4	1150
Lungimea ambalajului PL1	547
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	20
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,0348439
Volumul ambalajului PL4	1,104
Greutate ambalaj PL1	4,5
Greutate ambalaj PL4	113
Lățimea ambalajului PL1	455
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+