Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Q&E inel cu opritor 75

1085087

- Cu opritor
- Material PE



About GF Uponor Q&E inel cu opritor

Specification

Inele și fitinguri Q&E pentru țevile Uponor PE-Xa
Fitingurile metalice sunt fabricate din alamă de înaltă calitate
Fitingurile din plastic sunt fabricate din polifenilsulfon
Inelele Q&E trebuie comandate separat dacă nu este specificat altfel

Application

Dacă nu este specificat altfel:
- Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1

GF Uponor Q&E inel cu opritor 75

1085087



Measurements

Diametrul_interior_di	76,3
LUNGIME_L	76
Diametrul exterior_do	88,3
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500057497
Item no GF	35001085087
Item no GTIN	07321500057497
Item no LVI	2072393
Item no NOBB	50499082
Item no NRF	5110016
Item no RSK	1882250
Item no VVS	045338275

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	85
Lungimea unității articolului	85
Greutatea unității articolului	0,139
Lățimea unității articolului	85
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905283637
Ambalaj GTIN PL3	06414905283644
Ambalaj GTIN PL4	06414905283651
Înălțimea ambalajului PL1	85
Înălțimea ambalajului PL3	250

Înălțimea ambalajului PL4	1010
Lungimea ambalajului PL1	300
Lungimea ambalajului PL3	280
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	2
Cantitate ambalare PL3	18
Cantitate ambalare PL4	648
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0051
Volumul ambalajului PL3	0,0196
Volumul ambalajului PL4	0,9696
Greutate ambalaj PL1	0,285
Greutate ambalaj PL3	2,705
Greutate ambalaj PL4	122,38
Lățimea ambalajului PL1	200
Lățimea ambalajului PL3	280
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+