


## Uponor Vario M distribuitor debitmetre FM 2xG3/4 Euro

1085944



## About Uponor Vario M distribuitor debitmetre FM

## Specification

- Fabricat din fibră de sticlă întărită cu poliamid
- Ventile retur cu capac de închidere
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu filet G1 cu garnitură plată
- Debitmetre pe tur cu posibilitate de reglaj hidraulic și închidere
- Posibilitate de montare actuatoare pe retur
- Aerisitoare integrate și armături de umplere/golire pe tur și retur
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm

## Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Presiune maximă: 6 bar la 60°C
- Compatibil cu actuatoarele cod 1013008 (24V) și cod 1013006 (230 V)

## Uponor Vario M distribuitor debitmetre FM 2xG3/4 Euro

1085944



### Measurements

Filet_cilindric_G	1
Filet_cilindric_G1	3/4
LUNGIME_L	225
Lungime (l1)	85
Măsurarea Z b	50
Z Măsurătoarea b1	225
Z Măsurarea h	83
Z Măsurătoarea h1	34
Z Măsurarea h2	49
Z Măsurarea k	62
Z Măsurătoarea k1	312
Z Măsurarea w	353

### Product code

Item no EAN	4021598133730
Item no GF	35001085944
Item no GTIN	04021598133730

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	85
Lungimea unității articolului	220
Greutatea unității articolului	1,12
Lățimea unității articolului	360
Item_UOM	buc

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905471072
Ambalaj GTIN PL4	06414900329354
Înălțimea ambalajului PL1	149
Înălțimea ambalajului PL4	930

Lungimea ambalajului PL1	334
Lungimea ambalajului PL4	800
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	90
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,009156944
Volumul ambalajului PL4	0,8928
Greutate ambalaj PL1	1,47
Greutate ambalaj PL4	157,3
Lățimea ambalajului PL1	184
Lățimea ambalajului PL4	1200

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)