

Uponor Vario M distribuitor debitmetre FM 7xG3/4 Euro

1085949



About Uponor Vario M distribuitor debitmetre FM

Specification

- Fabricat din fibră de sticlă întărită cu poliamid
- Ventile retur cu capac de închidere
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu filet G1 cu garnitură plată
- Debitmetre pe tur cu posibilitate de reglaj hidraulic și închidere
- Posibilitate de montare actuatoare pe retur
- Aerisitoare integrate și armături de umplere/golire pe tur și retur
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Presiune maximă: 6 bar la 60°C
- Compatibil cu actuatoarele cod 1013008 (24V) și cod 1013006 (230 V)

Uponor Vario M distribuitor debitmetre FM 7xG3/4 Euro

1085949



Measurements

Filet_cilindric_G	1
Filet_cilindric_G1	3/4
LUNGIME_L	475
Lungime (l1)	85
Măsurarea Z b	50
Z Măsurătoarea b1	225
Z Măsurarea h	83
Z Măsurătoarea h1	34
Z Măsurarea h2	49
Z Măsurarea k	312
Z Măsurătoarea k1	312
Z Măsurarea w	353

Product code

Item no EAN	4021598133785
Item no GF	35001085949
Item no GTIN	04021598133785

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	85
Lungimea unității articolului	470
Greutatea unității articolului	2,56
Lățimea unității articolului	360
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905471126
Ambalaj GTIN PL4	06414900329309
Înălțimea ambalajului PL1	149
Înălțimea ambalajului PL4	930

Lungimea ambalajului PL1	535
Lungimea ambalajului PL4	800
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	66
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,01466756
Volumul ambalajului PL4	0,8928
Greutate ambalaj PL1	3,01
Greutate ambalaj PL4	223,66
Lățimea ambalajului PL1	184
Lățimea ambalajului PL4	1200

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro