


Uponor Vario M distribuitor debitmetre FM 11xG3/4 Euro

1086250



About Uponor Vario M distribuitor debitmetre FM

Specification

- Fabricat din fibră de sticlă întărită cu poliamid
- Ventile retur cu capac de închidere
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu filet G1 cu garnitură plată
- Debitmetre pe tur cu posibilitate de reglaj hidraulic și închidere
- Posibilitate de montare actuatoare pe retur
- Aerisitoare integrate și armături de umplere/golire pe tur și retur
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Presiune maximă: 6 bar la 60°C
- Compatibil cu actuatoarele cod 1013008 (24V) și cod 1013006 (230 V)

Uponor Vario M distribuitor debitmetre FM 11xG3/4 Euro

1086250



Measurements

Filet_cilindric_G	1
Filet_cilindric_G1	3/4
LUNGIME_L	712
Lungime (l1)	85
Măsurarea Z b	50
Z Măsurătoarea b1	225
Z Măsurarea h	83
Z Măsurătoarea h1	34
Z Măsurarea h2	49
Z Măsurarea k	512
Z Măsurătoarea k1	312
Z Măsurarea w	353

Product code

Item no EAN	4021598134010
Item no GF	35001086250
Item no GTIN	04021598134010

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	85
Lungimea unității articolului	512
Greutatea unității articolului	4,24
Lățimea unității articolului	180
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905471416
Ambalaj GTIN PL4	06414900329330
Înălțimea ambalajului PL1	149
Înălțimea ambalajului PL4	2208

Lungimea ambalajului PL1	635
Lungimea ambalajului PL4	800
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	50
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,01740916
Volumul ambalajului PL4	2,11968
Greutate ambalaj PL1	4,88
Greutate ambalaj PL4	269
Lățimea ambalajului PL1	184
Lățimea ambalajului PL4	1200

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro