


Uponor Smart țeavă pardoseală 16x2,0 640m

1086576

- Teavă încălzire pardoseală din PE-RT, compatibilă cu fittingurile prin compresie Uponor Smart
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C





About Uponor Smart țeavă pardoseală

Specification

- Portofoliu de sisteme de încălzire prin pardoseală inteligente
- cu panouri Tacker și elemente de fixare a țevelor

Uponor Smart țevă pardoseală 16x2,0 640m

1086576

**Product code**

Item no EAN	7321500058081
Item no GF	35001086576
Item no GTIN	07321500058081
Item no LVI	2022056
Item no RSK	2716764
Item no VVS	087414616

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	16
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,092
Lățimea unității articolului	16
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	16
Grosimea peretelui_s	2

Packaging

Ambalaj GTIN PL3	06414905284092
Ambalaj GTIN PL4	06414905284108
Înălțimea ambalajului PL3	580
Înălțimea ambalajului PL4	940
Lungimea ambalajului PL3	710
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL3	640
Cantitate ambalare PL4	1280
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL3	0,292378

Volumul ambalajului PL4	0,9024
Greutate ambalaj PL3	59,88
Greutate ambalaj PL4	144,76
Lățimea ambalajului PL3	710
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro