


Uponor Ecoflex căciulă de capăt Quattro 20+25+32/140

1086838

- Pentru patru țevi în manta
- Pentru protecția izolației de la capătul țevii
- Asigură etanșarea până la 0,3 bar
- Conține căciula de capăt din cauciuc EPDM, colier metalic și inel de etanșare



About Uponor Ecoflex căciulă de capăt quattro

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex căciulă de capăt Quattro 20+25+32/140

1086838



Measurements

Diametrul_interior_di	140
Diametrul_interior_di1	32
Diametru_interior_di2	20
LUNGIME_L	184
Lungime (l1)	90

Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Product code

Item no EAN	6414905210015
Item no GF	35001086838
Item no GTIN	06414905210015
Item no LVI	3010123
Item no RSK	2282717
Item no VVS	087856830

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	138
Lungimea unității articolului	184
Greutatea unității articolului	0,4
Lățimea unității articolului	138
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905284399
Înălțimea ambalajului PL1	140
Lungimea ambalajului PL1	200
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag

Volumul ambalajului PL1	0,00392
Greutate ambalaj PL1	0,42
Lățimea ambalajului PL1	140

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro