


## Uponor Ecoflex căciulă de capăt Quattro 20+25+32/140

1086838

- Pentru patru țevi în manta
- Pentru protecția izolației de la capătul țevii
- Asigură etanșarea până la 0,3 bar
- Conține căciula de capăt din cauciuc EPDM, colier metalic și inel de etanșare



### About Uponor Ecoflex căciulă de capăt Quattro

#### Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

#### Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex căciulă de capăt Quattro 20+25+32/140

1086838



## Measurements

Diametrul_interior_di	140
Diametrul_interior_di1	32
Diametru_interior_di2	20
LUNGIME_L	184
Lungime (l1)	90

## Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

## Product code

Item no EAN	6414905210015
Item no GF	35001086838
Item no GTIN	06414905210015
Item no LVI	3010123
Item no RSK	2282717
Item no VVS	087856830

## Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	138
Lungimea unității articolului	184
Greutatea unității articolului	0,4
Lățimea unității articolului	138
Item_UOM	buc

## Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905284399
Înălțimea ambalajului PL1	140
Lungimea ambalajului PL1	200
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag

Volumul ambalajului PL1	0,00392
Greutate ambalaj PL1	0,42
Lățimea ambalajului PL1	140

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)