


Uponor Vario M distribuitor debitmetre FM 15xG3/4 Euro

1087131



About Uponor Vario M distribuitor debitmetre FM

Specification

- Fabricat din fibră de sticlă întărită cu poliamid
- Ventile retur cu capac de închidere
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu filet G1 cu garnitură plată
- Debitmetre pe tur cu posibilitate de reglaj hidraulic și închidere
- Posibilitate de montare actuatoare pe retur
- Aerisitoare integrate și armături de umplere/golire pe tur și retur
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Presiune maximă: 6 bar la 60°C
- Compatibil cu actuatoarele cod 1013008 (24V) și cod 1013006 (230 V)

Uponor Vario M distribuitor debitmetre FM 15xG3/4 Euro

1087131



Measurements

Filet_cilindric_G	1
Filet_cilindric_G1	3/4
LUNGIME_L	912
Lungime (l1)	85
Măsurarea Z b	50
Z Măsurătoarea b1	225
Z Măsurarea h	83
Z Măsurătoarea h1	34
Z Măsurarea h2	49
Z Măsurarea k	712
Z Măsurătoarea k1	312
Z Măsurarea w	353

Product code

Item no EAN	4021598149519
Item no GF	35001087131
Item no GTIN	04021598149519

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	85
Lungimea unității articolului	712
Greutatea unității articolului	5,3
Lățimea unității articolului	180
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905440528
Ambalaj GTIN PL4	06414905503568
Înălțimea ambalajului PL1	160
Înălțimea ambalajului PL4	740

Lungimea ambalajului PL1	970
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	30
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,018624
Volumul ambalajului PL4	0,7104
Greutate ambalaj PL1	6,07
Greutate ambalaj PL4	207,1
Lățimea ambalajului PL1	120
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro