

Uponor Smatrix Base PRO interfață I-147 Bus

1087161

- Interfață (piesă de schimb) Uponor Smatrix Base PRO pentru unitatea de comandă X-147 Bus 6X
- Clasă de protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb RAL9016

- Conține:

- Interfață Uponor Smatrix Base PRO I-147
- Încărcător
- Materiale de montaj
- Suport alimentare încastrabil în doză
- Instrucțiuni montaj



About Uponor Smatrix Base PRO interfață I-147 Bus

Specification

- Se pot conecta până la 16 unități de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatore (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatore
- Controlul umidității relative
- Multiple posibilități de conectare (în serie / stea)
- Alimentare cu cablu 4 fire dublu ecranate BUS
- Protocol comunicație: RS485 serial BUS
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A la vârf)
- Afișare informații și setări unitate de comandă
- Programare orară
- Limitare temperatură pardoseală max/min
- Mod temperatură vacanță
- Comutare automată iarnă/vară
- Funcție by-pass cameră
- Funcție verificare cameră
- Diagnosticarea sistemului
- Setări avansate pentru răcire
- Vizualizarea tendințelor (temperatura setată vs. măsurată etc.)
- Configurarea accesoriilor
- Opțional: conectare BMS via interfață KNX (cu R-147)

Application

- sistem de automatizare pe fir pentru încălzirea și răcirea radiantă
- gama de temperaturi: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO interfață I-147 Bus

1087161

**Product code**

Item no EAN	4021598149373
Item no GF	35001087161
Item no GTIN	04021598149373
Item no LVI	2025237
Item no NRF	8361092
Item no RSK	2987796
Item no VVS	466258040

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	45
Lungimea unității articolului	150
Greutatea unității articolului	0,5
Lățimea unității articolului	110
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	150
Z Măsurarea h	45
Z Măsurarea w	110

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905285259
Ambalaj GTIN PL3	06414905630172
Ambalaj GTIN PL4	06414905630431
Înălțimea ambalajului PL1	80
Înălțimea ambalajului PL3	300
Înălțimea ambalajului PL4	1500
Lungimea ambalajului PL1	235
Lungimea ambalajului PL3	400
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	7
Cantitate ambalare PL4	168
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,002914
Volumul ambalajului PL3	0,036
Volumul ambalajului PL4	1,44
Greutate ambalaj PL1	0,53
Greutate ambalaj PL3	3,78
Greutate ambalaj PL4	115,72
Lățimea ambalajului PL1	155
Lățimea ambalajului PL3	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro