
# Fișa tehnică a produsului



# GF Uponor Meltaway PLUS 25x2,3 640m

## 1087526

- PE-Xa
- Portocalie
- Topirea zăpezii și degivrarea suprafețelor.
- Temperatura maximă de proiectare: 50°C
- Presiune proiectare: 4,5 Bar la 50°C




## About GF Uponor Meltaway PLUS

### Specification


- Sistem de topire a zăpezii și gheții pentru toate suprafețele exterioare care au un suport solid de acoperire
- Distribuitor fabricat din polietilenă de înaltă densitate
- Distribuitor cu racorduri sudate, cu circuite pe două părți în unghi de 120° între ieșiri

### Application

- degivrarea exterioară a suprafețelor
- topirea zăpezii și a gheții

# GF Uponor Meltaway PLUS 25x2,3 640m

## 1087526




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905238040 |
| Item no GF | 35001087526 |
| Item no GTIN | 06414905238040 |
| Item no VVS | 087236025 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 25 |
| Lungimea unității articolului | 1000 |
| Greutatea unității articolului | 0,17 |
| Lățimea unității articolului | 25 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Lungime | 640 |
| Diametrul exterior_do | 25 |
| Grosimea peretelui_s | 2,3 |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414900439824 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 850 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 950 |
| Cantitate ambalare PL4 | 640 |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL4 | 0,767125 |
| Greutate ambalaj PL4 | 136,8 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 950 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+