

Uponor Smatrix Base PRO senzor cameră+RH style T-141 Bus flush

1087812

- Senzor de temperatură și de umiditate relativă RH (montaj încastrat)
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: alb RAL9016

- Conține:
- Senzor cameră Uponor Smatrix Base PRO+RH Style T-141 Bus
- Materiale de montaj



About Uponor Smatrix Base PRO senzor cameră+RH style T-141 Bus flush

Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Multiple posibilitați de conectare (în serie / stea)
- Alimentare cu cablu 4 fire dublu ecranate BUS
- Protocol comunicație: RS485 serial BUS
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A la vârf)

Smatrix Base Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Application

- Automatizare cu fir pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO senzor cameră+RH style T-141 Bus flush

1087812

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149793 |
| Item no GF | 35001087812 |
| Item no GTIN | 04021598149793 |
| Item no LVI | 2025242 |
| Item no NOBB | 51974300 |
| Item no NRF | 8361246 |
| Item no RSK | 2987812 |
| Item no VVS | 466258050 |

Dimensiuni

| | |
|--------------------------------|-------|
| Înălțimea unității articolului | 9 |
| Lungimea unității articolului | 55 |
| Greutatea unității articolului | 0,022 |
| Lățimea unității articolului | 55 |
| Item_UOM | buc |

Measurements

| | |
|---------------|----|
| LUNGIME_L | 55 |
| Z Măsurarea h | 9 |
| Z Măsurarea w | 55 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905285433 |
| Ambalaj GTIN PL3 | 06414900570329 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414900570312 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 20 |
| Înălțimea ambalajului PL3 | 300 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 1050 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 100 |
| Lungimea ambalajului PL3 | 400 |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Material de ambalare (număr) PL1 | 20 |
| Material de ambalare (număr) PL3 | 20 |
| Material de ambalare (scurt) PL1 | PAP_C |
| Material de ambalare (scurt) PL3 | PAP_C |
| Cantitate ambalare PL1 | 1 |
| Cantitate ambalare PL3 | 90 |
| Cantitate ambalare PL4 | 2160 |
| Tip ambalaj PL1 | BASE_BOX |
| Tip ambalaj PL3 | BOX |
| Tip ambalaj PL4 | PALLET |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,00018 |
| Volumul ambalajului PL3 | 0,036 |
| Volumul ambalajului PL4 | 1,008 |
| Greutate ambalaj PL1 | 0,048 |
| Greutate ambalaj PL3 | 4,82 |
| Greutate ambalaj PL4 | 128,18 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 90 |
| Lățimea ambalajului PL3 | 300 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro