

DECIBEL tub canalizare fonoizolant 75

1088229



About DECIBEL tub canalizare fonoizolant

Specification

- Uponor Decibel este un sistem de canalizare fonoabsorbant cu țevi din plastic având caracteristici conform EN 1451
- Material: polipropilenă (PP co-polimer)
- Culoare: alb

Application

- caracteristici: izolație fonică premium conform EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100
- 14 dB(A) la 4 l/s

DECIBEL tub canalizare fonoizolant 75

1088229

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905236909 |
| Item no GTIN | 06414905236909 |
| Item no LVI | 2408060 |
| Item no NOBB | 52952476 |
| Item no NRF | 2217893 |
| Item no RSK | 2749649 |
| Item no VVS | 183424050 |

Dimensiuni

| | |
|--------------------------------|-------|
| Înălțimea unității articolului | 90 |
| Lungimea unității articolului | 551 |
| Greutatea unității articolului | 0,491 |
| Lățimea unității articolului | 90 |
| Item_UOM | buc |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905233526 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905274437 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 482 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 1101 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 600 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Cantitate ambalare PL1 | 25 |
| Cantitate ambalare PL4 | 200 |
| Tip ambalaj PL1 | Base_Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,111342 |
| Volumul ambalajului PL4 | 1,05696 |
| Greutate ambalaj PL1 | 8,736 |
| Greutate ambalaj PL4 | 79,888 |

| | |
|-------------------------|-----|
| Lățimea ambalajului PL1 | 385 |
|-------------------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |
|-------------------------|-----|

Measurements

| | |
|---------------|----|
| Z Măsurător d | 75 |
|---------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Măsurarea Z m | 51 |
|---------------|----|

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro