


Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m

1088400

**About Uponor Metallic Pipe PLUS S****Specification**

- Țeavă compozită multistrat rezistentă la difuzia oxigenului (PE-RT - adeziv - aluminiu fără sudură - strat acoperire) cu o suprafață exterioară strălucitoare cromată, produsă folosind tehnologia SACP.
- Clasificare la foc E conform EN 13501-1.
- Cu capace de capăt de țeavă ca sigiliu igienic conform EN 806.

Application


- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification

- Aviz și agrement tehnic local

Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m

1088400



Product code

Item no EAN	6414905238002
Item no GF	35001088400
Item no GTIN	06414905238002
Item no LVI	1720113
Item no RSK	2005061
Item no VVS	087315116

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	16
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,124
Lățimea unității articolului	16
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Measurements

Diametrul exterior_do	16
Grosimea peretelui_s	2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905285815
Ambalaj GTIN PL2	06414905285822
Ambalaj GTIN PL4	06414905285839
Înălțimea ambalajului PL1	16
Înălțimea ambalajului PL2	110
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	3000
Lungimea ambalajului PL2	3007
Lungimea ambalajului PL4	3007

Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL2	75
Cantitate ambalare PL4	3825
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Cover_Pipe
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage
Volumul ambalajului PL1	0,000768
Volumul ambalajului PL2	0,0363847
Volumul ambalajului PL4	2,52588
Greutate ambalaj PL1	0,372
Greutate ambalaj PL2	9,3
Greutate ambalaj PL4	499,3
Lățimea ambalajului PL1	16
Lățimea ambalajului PL2	110
Lățimea ambalajului PL4	1200

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro