
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Metallic Pipe PLUS 20x2,25 3m

1088401



About GF Uponor Metallic Pipe PLUS

Specification

- Țeavă compozită multistrat rezistentă la difuzia oxigenului (PE-RT - adeziv - aluminiu fără sudură - strat acoperire) cu o suprafață exterioară strălucitoare cromată, produsă folosind tehnologia SACP.
- Clasificare la foc E conform EN 13501-1.
- Cu capace de capăt de țeavă ca sigiliu igienic conform EN 806.

Application


- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification

- Aviz și agrement tehnic local

GF Uponor Metallic Pipe PLUS 20x2,25 3m

1088401



Product code

Item no EAN	6414905238019
Item no GF	35001088401
Item no GTIN	06414905238019
Item no LVI	1720114
Item no RSK	2005062
Item no VVS	087315120

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	20
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,246
Lățimea unității articolului	20
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Measurements

Diametrul exterior_do	20
Grosimea peretelui_s	2,25

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905285846
Ambalaj GTIN PL2	06414905285853
Ambalaj GTIN PL4	06414905285860
Înălțimea ambalajului PL1	20
Înălțimea ambalajului PL2	110
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	3000

Lungimea ambalajului PL2	3007
Lungimea ambalajului PL4	3007
Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL2	48
Cantitate ambalare PL4	2448
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Cover_Pipe
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage
Volumul ambalajului PL1	0,0012
Volumul ambalajului PL2	0,0363847
Volumul ambalajului PL4	2,52588
Greutate ambalaj PL1	0,738
Greutate ambalaj PL2	36,424
Greutate ambalaj PL4	1882,624
Lățimea ambalajului PL1	20
Lățimea ambalajului PL2	110
Lățimea ambalajului PL4	1200

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+