

Uponor S-Press ventil U-shaped 20

1089027

- Fabricat din alamă
- Inel de sertizare din aluminiu profilat
- Montaj în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod de culoare
- Pentru instalații de apă rece și apă caldă menajeră



About Uponor S-Press ventil U-shaped

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press ventil U-shaped 20

1089027

**Status**

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Product code

Item no EAN 6414905212460

Item no GF 35001089027

Item no GTIN 06414905212460

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 86

Lungimea unității articolului 57.5

Greutatea unității articolului 0,286

Lățimea unității articolului 74

Item_UOM buc

Measurements

LUNGIME_L 75,8

Lungime (I1) 21

Lungime (I2) 40,1

Lungime (I3) 27

Z Măsurarea h 86

Z Măsurarea w 63,4

Z2 17,7

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414905235131

Ambalaj GTIN PL2 06414905270668

Ambalaj GTIN PL3 06414905271740

Ambalaj GTIN PL4 06414905276066

Înălțimea ambalajului PL1 86

Înălțimea ambalajului PL2 150

Înălțimea ambalajului PL3	305
Înălțimea ambalajului PL4	1160
Lungimea ambalajului PL1	150
Lungimea ambalajului PL2	120
Lungimea ambalajului PL3	265
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	10
Cantitate ambalare PL3	60
Cantitate ambalare PL4	1440
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,002322
Volumul ambalajului PL2	0,00432
Volumul ambalajului PL3	0,03152175
Volumul ambalajului PL4	1,1136
Greutate ambalaj PL1	0,289
Greutate ambalaj PL2	2,99
Greutate ambalaj PL3	18,15
Greutate ambalaj PL4	460,6
Lățimea ambalajului PL1	180
Lățimea ambalajului PL2	240
Lățimea ambalajului PL3	390
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro