# Fișa tehnică a produsului



# GF Uponor S-Press ventil drept 25

## 1089029

- Fabricat din alamă DR (fără plumb)
- Manșon conturat din aluminiu
- Instalare rapidă în 3 pași (presare fără teșitură)
- Cod de culoare
- Pentru aplicații cu apă rece și caldă de la robinet



## About GF Uponor S-Press ventil drept

### Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

### Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:
Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

### Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press ventil drept 25

## 1089029



### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905212491 |
| Item no GF | 35001089029 |
| Item no GTIN | 06414905212491 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 89 |
| Lungimea unității articolului | 102 |
| Greutatea unității articolului | 0,303 |
| Lățimea unității articolului | 35 |
| Item_UOM | buc |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Lungime (l1) | 48 |
| Lungime (l2) | 54 |
| Z Măsurarea h | 73 |
| z1 | 17,7 |
| Z2 | 23,7 |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905235155 |
| Ambalaj GTIN PL2 | 06414905270682 |
| Ambalaj GTIN PL3 | 06414905271764 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905276080 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 89 |
| Înălțimea ambalajului PL2 | 95 |
| Înălțimea ambalajului PL3 | 320 |

| | |
|---|---|
| Înălțimea ambalajului PL4 | 1450 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 150 |
| Lungimea ambalajului PL2 | 120 |
| Lungimea ambalajului PL3 | 265 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Material de ambalare (număr) PL1 | 4 |
| Material de ambalare (număr) PL2 | 20 |
| Material de ambalare (număr) PL3 | 20 |
| Material de ambalare (scurt) PL1 | LDPE |
| Material de ambalare (scurt) PL2 | PAP |
| Material de ambalare (scurt) PL3 | PAP |
| Cantitate ambalare PL1 | 1 |
| Cantitate ambalare PL2 | 10 |
| Cantitate ambalare PL3 | 90 |
| Cantitate ambalare PL4 | 2340 |
| Tip ambalaj PL1 | Plastic_Bag |
| Tip ambalaj PL2 | Medium_Box |
| Tip ambalaj PL3 | Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,0020025 |
| Volumul ambalajului PL2 | 0,002736 |
| Volumul ambalajului PL3 | 0,03392 |
| Volumul ambalajului PL4 | 1,392 |
| Greutate ambalaj PL1 | 0,306 |
| Greutate ambalaj PL2 | 3,12 |
| Greutate ambalaj PL3 | 28,3 |
| Greutate ambalaj PL4 | 760,8 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 150 |
| Lățimea ambalajului PL2 | 240 |
| Lățimea ambalajului PL3 | 400 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+