


Uponor S-Press ventil drept 20

1089030

- Fabricat din alamă
- Inel de sertizare din aluminiu profilat
- Montaj în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod de culoare
- Pentru instalații de apă rece și apă caldă menajeră



About Uponor S-Press ventil drept

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press ventil drept 20

1089030

**Status**

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Product code

Item no EAN 6414905212507

Item no GF 35001089030

Item no GTIN 06414905212507

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 84

Lungimea unității articolului 83.1

Greutatea unității articolului 0,213

Lățimea unității articolului 27.7

Item_UOM buc

Measurements

Lungime (I1) 38

Lungime (I2) 45,1

Z Măsurarea h 70,7

z1 15,7

Z2 22,8

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414905235162

Ambalaj GTIN PL2 06414905270699

Ambalaj GTIN PL3 06414905271771

Ambalaj GTIN PL4 06414905276097

Înălțimea ambalajului PL1 84

Înălțimea ambalajului PL2 95

Înălțimea ambalajului PL3 320

Înălțimea ambalajului PL4 1730

Lungimea ambalajului PL1	150
Lungimea ambalajului PL2	120
Lungimea ambalajului PL3	265
Lungimea ambalajului PL4	1200
Material de ambalare (număr) PL1	4
Material de ambalare (număr) PL2	20
Material de ambalare (număr) PL3	20
Material de ambalare (scurt) PL1	LDPE
Material de ambalare (scurt) PL2	PAP
Material de ambalare (scurt) PL3	PAP
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	10
Cantitate ambalare PL3	90
Cantitate ambalare PL4	2970
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00189
Volumul ambalajului PL2	0,002736
Volumul ambalajului PL3	0,03392
Volumul ambalajului PL4	1,6608
Greutate ambalaj PL1	0,216
Greutate ambalaj PL2	2,22
Greutate ambalaj PL3	20,2
Greutate ambalaj PL4	691,6
Lățimea ambalajului PL1	150
Lățimea ambalajului PL2	240
Lățimea ambalajului PL3	400
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro