# Fișa tehnică a produsului



# GF Uponor Ecoflex presetupă de etanşare 250

## 1090415

- Pentru pereți de beton sau cărămidă
- Prevenind riscurile de infiltrare a apei în interiorul clădirii
- Când nu este necesară etanşarea împotriva presiunii apei



## About GF Uponor Ecoflex set etansare trav. pereti

### Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

### Application

- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

# GF Uponor Ecoflex presetupă de etanşare 250

## 1090415



### Measurements

| | |
|---|---|
| Diametrul_interior_di | 250 |
| LUNGIME_L | 50 |
| Diametrul exterior_do | 300 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218141 |
| Item no GF | 35001090415 |
| Item no GTIN | 06414905218141 |
| Item no LVI | 3010600 |
| Item no NRF | 8360507 |
| Item no RSK | 2282496 |
| Item no VVS | 087916025 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 300 |
| Lungimea unității articolului | 300 |
| Greutatea unității articolului | 0,83 |
| Lățimea unității articolului | 50 |
| Item_UOM | buc |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905268863 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 300 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 300 |
| Cantitate ambalare PL1 | 1 |
| Tip ambalaj PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|---|---|
| Volumul ambalajului PL1 | 0,0045 |
| Greutate ambalaj PL1 | 0,836 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 50 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+