

## Uponor Ecoflex presetupă de etanșare 250

**1090415**

- Pentru pereți de beton sau cărămidă
- Prevenind riscurile de infiltrare a apei în interiorul clădirii
- Când nu este necesară etanșarea împotriva presiunii apei



### About Uponor Ecoflex set etansare trav. pereti

#### Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

#### Application

- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex presetupă de etanșare 250

1090415

**Measurements**

Diametrul_interior_di	250
LUNGIME_L	50
Diametrul exterior_do	300

**Product code**

Item no EAN	6414905218141
Item no GF	35001090415
Item no GTIN	06414905218141
Item no LVI	3010600
Item no NRF	8360507
Item no RSK	2282496
Item no VVS	087916025

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	300
Lungimea unității articolului	300
Greutatea unității articolului	0,83
Lățimea unității articolului	50
Item_UOM	buc

**Status**

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905268863
Înălțimea ambalajului PL1	300
Lungimea ambalajului PL1	300
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Volumul ambalajului PL1	0,0045
Greutate ambalaj PL1	0,836

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)