


**Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S4 WLS 040 20x2,25 red 100m****1091710**

- grosime izolație 4 mm
- conductivitate termică  $\lambda=0,040$  W/m\*k
- extrudat

**About Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S4 WLS 040****Specification**

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

**Application**

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalații de apă caldă și rece în interiorul clădirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

**Certification**


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S4 WLS 040 20x2,25 red 100m

1091710



### Status

Item Available From date

2026-02-20

### Product code

Item no EAN

6414905223435

Item no GF

35001091710

Item no GTIN

06414905223435

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

28

Lungimea unității articolului

1000

Greutatea unității articolului

0,191

Lățimea unității articolului

28

Item\_UOM

m

### Measurements

Lungime

100

Diametrul exterior\_do

20

Diametrul exterior\_do1

28

Grosimea peretelui\_s

2,25

Grosimea peretelui\_s1

4

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414905269518

Ambalaj GTIN PL4

06414905277322

Înălțimea ambalajului PL1

295

Înălțimea ambalajului PL4

2000

Lungimea ambalajului PL1

780

Lungimea ambalajului PL4

1200

Cantitate ambalare PL1

100

Cantitate ambalare PL4

800

Tip ambalaj PL1

Base\_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,179478
Volumul ambalajului PL4	1,92
Greutate ambalaj PL1	21,05
Greutate ambalaj PL4	193,4
Lățimea ambalajului PL1	780
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)