


**Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S4 WLS 040 25x2,5 red 50m****1091711**

- grosime izolație 4 mm
- conductivitate termică  $\lambda=0,040$  W/m\*k
- extrudat

**About Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S4 WLS 040****Specification**

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

**Application**

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalații de apă caldă și rece în interiorul clădirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

**Certification**


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S4 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091711



### Status

Item Available From date

2026-02-20

### Product code

Item no EAN

6414905223442

Item no GF

35001091711

Item no GTIN

06414905223442

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

33

Lungimea unității articolului

1000

Greutatea unității articolului

0,269

Lățimea unității articolului

33

Item\_UOM

m

### Measurements

Lungime

50

Diametrul exterior\_do

25

Diametrul exterior\_do1

33

Grosimea peretelui\_s

2,5

Grosimea peretelui\_s1

4

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414905269525

Ambalaj GTIN PL4

06414905277339

Înălțimea ambalajului PL1

1140

Înălțimea ambalajului PL4

2000

Lungimea ambalajului PL1

1140

Lungimea ambalajului PL4

1140

Cantitate ambalare PL1

50

Cantitate ambalare PL4

400

Tip ambalaj PL1

Base\_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,266418
Volumul ambalajului PL4	2,5992
Greutate ambalaj PL1	16,28
Greutate ambalaj PL4	140,74
Lățimea ambalajului PL1	205
Lățimea ambalajului PL4	1140

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)