


Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S4 WLS 040 32x3,0 blue 50m**1091716**

- grosime izolație 4 mm
- conductivitate termică $\lambda=0,040$ W/m*k
- extrudat

**About Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S4 WLS 040****Specification**

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalații de apă caldă și rece în interiorul clădirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S4 WLS 040 32x3,0 blue 50m

1091716



Status

Item Available From date

2026-02-20

Product code

Item no EAN

6414905223497

Item no GF

35001091716

Item no GTIN

06414905223497

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

40

Lungimea unității articolului

1000

Greutatea unității articolului

0,42

Lățimea unității articolului

40

Item_UOM

m

Measurements

Lungime

50

Diametrul exterior_do

32

Diametrul exterior_do1

40

Grosimea peretelui_s

3

Grosimea peretelui_s1

4

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414905269570

Ambalaj GTIN PL4

06414900394130

Înălțimea ambalajului PL1

1140

Înălțimea ambalajului PL4

1500

Lungimea ambalajului PL1

1140

Lungimea ambalajului PL4

1130

Cantitate ambalare PL1

50

Cantitate ambalare PL4

400

Tip ambalaj PL1

Base_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,266418
Volumul ambalajului PL4	1,91535
Greutate ambalaj PL1	23,83
Greutate ambalaj PL4	188
Lățimea ambalajului PL1	205
Lățimea ambalajului PL4	1130

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro