


Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093792

- Schimbator de căldură foarte eficient
- Limitator de temperatură apă caldă de consum
- Robinet reglaj (temperatură constantă) pentru încălzirea prin pardoseală



About Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic UFH

Specification

- port complet asamblat și testat la presiune
- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt prezentate în fișele tehnice
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- izolație termică la conductele de alimentare
- supapă termostatică de bypass
- ieșire apă rece
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de aerisire și de golire
- sită pentru apă rece de 0,5 mm
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- Posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari
- material fittinguri instalație sanitară: CW617N
- material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țevă: oțel inoxidabil 1.4401
- măsuri: l/H/A 556 x 620 x 110 mm

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification

- Aprobare DVGW

Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093792



Product code

Item no EAN	6414905231164
Item no GTIN	06414905231164

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	110
Lungimea unității articolului	600
Greutatea unității articolului	16,5
Lățimea unității articolului	555
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	556
Lungime (l1)	33
Măsurarea Z b	65
Z Măsurătoarea b1	50
Z Măsurarea h	107
Z Măsurătoarea h1	35
Z Măsurarea w	618
Z Măsurătoarea w1	600

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905292455
Ambalaj GTIN PL4	06414905293049
Înălțimea ambalajului PL1	150
Înălțimea ambalajului PL4	900
Lungimea ambalajului PL1	660
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	16
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,058905
Volumul ambalajului PL4	0,864
Greutate ambalaj PL1	18,5
Greutate ambalaj PL4	316
Lățimea ambalajului PL1	595
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro