Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Combi Port M-Pro cutie montaj ascuns 840x610x110mm

1093809

- Cutie distribuitor cu cadru și ușă pentru montaj ascuns
- Reglaj pe înălțime pentru o grosime de pardoseală de max. 200mm
- Oțel galvanizat
- Culoare albă (RAL 9016), încuietoare ușă







About GF Uponor Combi Port M-Pro cutie montaj ascuns

Specification

- port complet asamblat și testat la presiune
- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt prezentate în fișele tehnice
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- izolație termică la conductele de alimentare
- supapă termostatică de bypass
- ieșire apă rece
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de aerisire și de golire
- sită pentru apă rece de 0,5 mm
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- Posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari
- material fitinguri instalație sanitară: CW617N
- material fitinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țeavă: oțel inoxidabil 1.4401
- măsuri: l/H/A 556 x 620 x 110 mm

Application

- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification


- Aprobare DVGW

GF Uponor Combi Port M-Pro cutie montaj ascuns 840x610x110mm

1093809







Product code

Item no EAN	6414905231393
Item no GTIN	06414905231393

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	110
Lungimea unității articolului	840
Greutatea unității articolului	15
Lățimea unității articolului	610
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	655
Lungime (l1)	610
Măsurarea Z b	839
Z Măsurătoarea b1	23
Z Măsurarea h	110
Z Măsurătoarea h1	135
Z Măsurarea w	1090
Z Măsurătoarea w1	840

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905292684
Ambalaj GTIN PL4	06414905293292
Înălțimea ambalajului PL1	150
Înălțimea ambalajului PL4	1100
Lungimea ambalajului PL1	880

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	8
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,086064
Volumul ambalajului PL4	1,056
Greutate ambalaj PL1	15,1
Greutate ambalaj PL4	148
Lățimea ambalajului PL1	652
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+