



Uponor Combi Port M-Pro cutie montaj aparent OW 800x600x165mm

1093810

- Cutie distribuitor cu cadru și ușă pentru montaj ascuns
- Oțel galvanizat
- Culoare albă (RAL 9016), încuietoare ușă



About Uponor Combi Port M-Pro cutie montaj aparent OW

Specification

- port complet asamblat și testat la presiune
- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt prezentate în fișele tehnice
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- izolație termică la conductele de alimentare
- supapă termostatică de bypass
- ieșire apă rece
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de aerisire și de golire
- sită pentru apă rece de 0,5 mm
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- Posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari
- material fittinguri instalație sanitară: CW617N
- material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țevă: oțel inoxidabil 1.4401
- măsuri: l/H/A 556 x 620 x 110 mm

Application



- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification

- Aprobare DVGW

Uponor Combi Port M-Pro cutie montaj aparent OW 800x600x165mm

1093810



Product code

Item no EAN 6414905231409

Item no GTIN 06414905231409

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 165

Lungimea unității articolului 800

Greutatea unității articolului 15

Lățimea unității articolului 60

Item_UOM buc

Measurements

LUNGIME_L 600

Z Măsurarea h 165

Z Măsurarea w 800

Status

MTO (longer delivery times) Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414905292691

Ambalaj GTIN PL4 06414905293308

Înălțimea ambalajului PL1 195

Înălțimea ambalajului PL4 1100

Lungimea ambalajului PL1 840

Lungimea ambalajului PL4 1200

Material de ambalare (număr) PL1 20

Material de ambalare (scurt) PL1 PAP

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL4 6

Tip ambalaj PL1 Base_Box

Tip ambalaj PL4 Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,104832
Volumul ambalajului PL4	1,056
Greutate ambalaj PL1	15,1
Greutate ambalaj PL4	116
Lățimea ambalajului PL1	640
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro