


Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

- De la A la B sau țevă de racordare a pompei de caldură, încălzire și răcire
- Două țevi medii PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Două canale de copex pentru cabluri de alimentare și de date
- Max. sarcina 6 bar / 95°C
- Izolație centrală colorată pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- spumă PEX, carcasă HDPE



About Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895



Measurements

Raza de curbare M	0,8
Diametrul exterior_do	175
Diametrul exterior_do1	40
Diametrul exterior_do2	32
Grosimea peretelui_s1	3,7
Grosimea peretelui_s2	3,5

Status

Item Available From date	2024-03-01
MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Product code

Item no EAN	6414905231614
Item no GF	35001093895
Item no GTIN	06414905231614
Item no LVI	3010126
Item no NRF	8360947
Item no RSK	2266307
Item no VVS	087808133

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	175
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	2,605
Lățimea unității articolului	175
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905473519
Înălțimea ambalajului PL1	2400
Lungimea ambalajului PL1	2400

Cantitate ambalare PL1	200
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	10,368
Greutate ambalaj PL1	521
Lățimea ambalajului PL1	1800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro