


Uponor Ecoflex căciulă de capăt quattro 25-28+32+40/175

1094252

- Pentru patru țevi în manta
- Pentru protecția izolației de la capătul țevii
- Asigură etanșarea până la 0,3 bar
- Conține căciula de capăt din cauciuc EPDM, colier metalic și inel de etanșare



About Uponor Ecoflex căciulă de capăt Quattro

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex căciulă de capăt quattro 25-28+32+40/175

1094252



Measurements

Diametrul_interior_di	175
Diametrul_interior_di1	40
Diametru_interior_di2	25
LUNGIME_L	184
Lungime (l1)	90

Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Product code

Item no EAN	6414905279319
Item no GF	35001094252
Item no GTIN	06414905279319
Item no LVI	3010124
Item no NRF	8360948
Item no RSK	2282718
Item no VVS	087856641

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	175
Lungimea unității articolului	184
Greutatea unității articolului	0,55
Lățimea unității articolului	175
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905291342
Înălțimea ambalajului PL1	175
Lungimea ambalajului PL1	184
Cantitate ambalare PL1	1

Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Volumul ambalajului PL1	0,005635
Greutate ambalaj PL1	0,6
Lățimea ambalajului PL1	175

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro