


## Uponor Ecoflex căciulă de capăt quattro 25-28+32+40/175

**1094252**

- Pentru patru țevi în manta
- Pentru protecția izolației de la capătul țevii
- Asigură etanșarea până la 0,3 bar
- Conține căciula de capăt din cauciuc EPDM, colier metalic și inel de etanșare



### About Uponor Ecoflex căciulă de capăt quattro

#### Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

#### Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex căciulă de capăt quattro 25-28+32+40/175

1094252



### Measurements

Diametrul_interior_di	175
Diametrul_interior_di1	40
Diametru_interior_di2	25
LUNGIME_L	184
Lungime (l1)	90

### Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

### Product code

Item no EAN	6414905279319
Item no GF	35001094252
Item no GTIN	06414905279319
Item no LVI	3010124
Item no NRF	8360948
Item no RSK	2282718
Item no VVS	087856641

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	175
Lungimea unității articolului	184
Greutatea unității articolului	0,55
Lățimea unității articolului	175
Item_UOM	buc

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905291342
Înălțimea ambalajului PL1	175
Lungimea ambalajului PL1	184
Cantitate ambalare PL1	1

Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Volumul ambalajului PL1	0,005635
Greutate ambalaj PL1	0,6
Lățimea ambalajului PL1	175

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)