

Uponor Combi Port M-ProX ball valve rail top top x6, DN20, MT/FT

1095658

Șină pentru montaj superior, inclusiv set de robineteți cu bilă preinstalați pentru modulul termo-hidraulic


Coduri de dimensionare:

x6 – cantitate de robineteți cu bilă incluși în set (6 buc)

DN20 – dimensiune robinet cu bilă

MT – racord filet exterior

FT – racord filet interior



About Uponor Combi Port M-ProX ball valve rail top top

Specification

- port complet asamblat și testat la presiune
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- 2 schimbătoare de căldură: pentru încălzire și apă caldă menajeră
- supapă termostatică de bypass
- pompă de circulație pentru căldură secundară cu control al temperaturii
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de umplere și golire
- sită pentru apă rece de 0,5 mm
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune min. instalație sanitară primară: 2 bari
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- material fittinguri instalație sanitară: CW617N
- material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- țevi: oțel inoxidabil 1.4401
- inclusiv capac pentru dulap, vopsit în câmp electrostatic cu pulbere albă (RAL 9016)

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification

- Aprobare DVGW

Uponor Combi Port M-ProX ball valve rail top top x6, DN20, MT/FT

1095658



Status

Item Available From date

2024-03-01

Product code

Item no EAN

6414905478552

Item no GTIN

06414905478552

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

110

Lungimea unității articolului

555

Greutatea unității articolului

3,5

Lățimea unității articolului

110

Item_UOM

buc

Measurements

LUNGIME_L

475

Lungime (l1)

138

Lungime (l2)

50

Lungime (l3)

20

Z Măsurarea h

130

Z Măsurătoarea h1

53

Z Măsurarea h2

14

Z Măsurarea w

40

Z Măsurătoarea w1

83

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414905486861

Ambalaj GTIN PL4

06414905486878

Înălțimea ambalajului PL1

150

Înălțimea ambalajului PL4

1000

Lungimea ambalajului PL1

595

Lungimea ambalajului PL4

1200

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	50
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0133875
Volumul ambalajului PL4	0,96
Greutate ambalaj PL1	3,7000
Greutate ambalaj PL4	205,0000
Lățimea ambalajului PL1	150
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro