
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Combi Port M-ProX ball valve rail top x6,DN20,MT/FT

1095658

- Șină pentru montaj superior, inclusiv set de robineți cu bilă preinstalați pentru modulul termo-hidraulic
- Coduri de dimensionare:
- x6 – cantitate de robineți cu bilă incluși în set (6 buc)
- DN20 – dimensiune robinet cu bilă
- MT – racord filet exterior
- FT – racord filet interior







About GF Uponor Combi Port M-ProX ball valve rail top

Specification

- port complet asamblat și testat la presiune
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- 2 schimbătoare de căldură: pentru încălzire și apă caldă menajeră
- supapă termostatică de bypass
- pompă de circulație pentru căldură secundară cu control al temperaturii
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de umplere și golire
- sită pentru apă rece de 0,5 mm
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune min. instalație sanitară primară: 2 bari
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- material fitinguri instalație sanitară: CW617N
- material fitinguri încălzire: CW617N, CW614N
- țevi: oțel inoxidabil 1.4401
- inclusiv capac pentru dulap, vopsit în câmp electrostatic cu pulbere albă (RAL 9016)

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification


- Aprobare DVGW

GF Uponor Combi Port M-ProX ball valve rail top x6,DN20,MT/FT

1095658







Status

Item Available From date	2024-03-01

Product code

Item no EAN	6414905478552
Item no GTIN	06414905478552

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	110
Lungimea unității articolului	555
Greutatea unității articolului	3,5
Lățimea unității articolului	110
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	475
Lungime (l1)	138
Lungime (l2)	50
Lungime (l3)	20
Length L4	443
Z Măsurarea h	130
Z Măsurătoarea h1	53
Z Măsurarea h2	14
Z Măsurarea w	40
Z Măsurătoarea w1	83

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905486861
Ambalaj GTIN PL4	06414905486878
Înălțimea ambalajului PL1	150

Înălțimea ambalajului PL4	1000
Lungimea ambalajului PL1	595
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	50
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0133875
Volumul ambalajului PL4	0,96
Greutate ambalaj PL1	3,7000
Greutate ambalaj PL4	205,0000
Lățimea ambalajului PL1	150
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+