


Uponor Combi Port M-ProX flushing bypass top

1095687

- Funcția de preîncălzire a liniilor de alimentare cu linie de bypass (furnizată cu pierdere) pentru instalarea cu modulul termo-hidraulic Combi Port M-ProX.



About Uponor Combi Port M-ProX flushing bypass top

Specification

- port complet asamblat și testat la presiune
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- 2 schimbătoare de căldură: pentru încălzire și apă caldă menajeră
- supapă termostatică de bypass
- pompă de circulație pentru căldură secundară cu control al temperaturii
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de umplere și golire
- sită pentru apă rece de 0,5 mm
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune min. instalație sanitară primară: 2 bari
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- material fittinguri instalație sanitară: CW617N
- material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- țevi: oțel inoxidabil 1.4401
- inclusiv capac pentru dulap, vopsit în câmp electrostatic cu pulbere albă (RAL 9016)

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification

- Aprobare DVGW

Uponor Combi Port M-ProX flushing bypass top

1095687



Status

Item Available From date

2024-03-01

Product code

Item no EAN

6414905478781

Item no GTIN

06414905478781

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

100

Lungimea unității articolului

220

Greutatea unității articolului

1

Lățimea unității articolului

160

Item_UOM

buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414905486908

Ambalaj GTIN PL4

06414905486915

Înălțimea ambalajului PL1

140

Înălțimea ambalajului PL4

600

Lungimea ambalajului PL1

260

Lungimea ambalajului PL4

1200

Cantitate ambalare PL1

1

Cantitate ambalare PL4

80

Tip ambalaj PL1

Base_Box

Tip ambalaj PL4

Pallet

Volumul ambalajului PL1

0,00728

Volumul ambalajului PL4

0,576

Greutate ambalaj PL1

1,2000

Greutate ambalaj PL4

116,0000


Lățimea ambalajului PL1

200

Lățimea ambalajului PL4

800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro