


## Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

- Pentru prelungirea cablurilor cu autoreglare la țevile antiîngheț



### About Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE PE80, PN 12,5 (SDR 11) sau PE100, PN 16 (SDR 11) neagră cu dungi albastre PE 100, PN 16 (SDR 11) neagră cu un strat albastru
- Cablu: antiîngheț cu autoreglare, putere consumată 10W/m la 5°C, Distanța maximă a cablului de la un punct de alimentare max. 150m
- Tub PE pentru introducerea unei sonde de temperatură
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application

- Transportul apei potabile reci sau canalizare sub presiune acolo unde există risc de îngheț pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone


#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable 63x5,8/140

1x10W/m

1095737



### Measurements

Raza de curbare M	0,7
Diametrul exterior_do	140
Diametrul exterior_do1	63
Grosimea peretelui_s1	5,8

### Product code

Item no EAN	6414905486502
Item no GF	35001095737
Item no GTIN	06414905486502
Item no LVI	1844139
Item no NRF	8360934
Item no RSK	2407822
Item no VVS	070694363

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	140
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	2,1
Lățimea unității articolului	140
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)

Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905537556
Înălțimea ambalajului PL1	2250
Lungimea ambalajului PL1	2250
Cantitate ambalare PL1	150
Tip ambalaj PL1	Coil

Volumul ambalajului PL1	7,0875
Greutate ambalaj PL1	315
Lățimea ambalajului PL1	1400

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)