


## Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738

- Pentru prelungirea cablurilor cu autoreglare la țevile antiîngheț



### About Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE PE80, PN 12,5 (SDR 11) sau PE100, PN 16 (SDR 11) neagră cu dungi albastre PE 100, PN 16 (SDR 11) neagră cu un strat albastru
- Cablu: antiîngheț cu autoreglare, putere consumată 10W/m la 5°C, Distanța maximă a cablului de la un punct de alimentare max. 150m
- Tub PE pentru introducerea unei sonde de temperatură
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application

- Transportul apei potabile reci sau canalizare sub presiune acolo unde există risc de îngheț pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone


#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable 75x6,8/175

1x10W/m

1095738



### Measurements

Raza de curbare M	0,9
Diametrul exterior_do	175
Diametrul exterior_do1	75
Grosimea peretelui_s1	6,8

### Product code

Item no EAN	6414905486519
Item no GF	35001095738
Item no GTIN	06414905486519
Item no LVI	1844140
Item no NRF	8360935
Item no RSK	2407823
Item no VVS	070694475

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	175
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	2,9
Lățimea unității articolului	175
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)

Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905537563
Înălțimea ambalajului PL1	2000
Lungimea ambalajului PL1	2000
Cantitate ambalare PL1	150
Tip ambalaj PL1	Coil

Volumul ambalajului PL1	7,4
Greutate ambalaj PL1	435
Lățimea ambalajului PL1	1850

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)