
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex căciulă de capăt 63+75+90/140

1095801

- Pentru o singură țeavă în manta
- Pentru protecţia izolaţiei de la capătul ţevii
- Asigură etanșarea până la 0,3 bar
- Conține căciula de capăt din cauciuc EPDM, colier metalic şi inel de etanşare



About GF Uponor Ecoflex căciulă de capăt

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex căciulă de capăt 63+75+90/140

1095801



Measurements

Diametrul_interior_di	140
Diametrul_interior_di1	90
Diametru_interior_di2	63
LUNGIME_L	184
Lungime (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905479559
Item no GF	35001095801
Item no GTIN	06414905479559
Item no LVI	3010800
Item no NRF	8360509
Item no RSK	2282758
Item no VVS	087856390

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	60
Lungimea unității articolului	184
Greutatea unității articolului	0,42
Lățimea unității articolului	140
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905479689
Înălțimea ambalajului PL1	60
Lungimea ambalajului PL1	184

Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Volumul ambalajului PL1	0,0015456
Greutate ambalaj PL1	0,44
Lățimea ambalajului PL1	140

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+