


## Uponor Combi Pipe PN10, S 16x2,2 6m

1105795

- Presiune maximă de operare: 10 bar



### About Uponor Combi Pipe PN10, S

#### Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire prin pardoseală și radiatoare de joasă temperatură
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

## Uponor Combi Pipe PN10, S 16x2,2 6m

1105795



## Product code

Item no EAN 6414905528974

Item no GTIN 06414905528974

## Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 16

Lungimea unității articolului 1000

Greutatea unității articolului 0,098

Lățimea unității articolului 16

Item\_UOM m

## Measurements

Diametrul exterior\_do 16

MĂSURARE Z S 2,2

## Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414905536078

Ambalaj GTIN PL3 06414905536085

Înălțimea ambalajului PL1 70

Înălțimea ambalajului PL3 145

Lungimea ambalajului PL1 6000

Lungimea ambalajului PL3 6050

Cantitate ambalare PL1 30

Cantitate ambalare PL3 360

Tip ambalaj PL1 Plastic\_Bag

Tip ambalaj PL3 Box

Volumul ambalajului PL1 0,0294

Volumul ambalajului PL3 0,17106375


Greutate ambalaj PL1 2,94

Greutate ambalaj PL3 38

Lățimea ambalajului PL1 70

Lățimea ambalajului PL3 195

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)