


## Uponor S-Press cuplă glisantă 40-40

1118710



## About Uponor S-Press cuplă glisantă

## Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

## Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

## Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press cuplă glisantă 40-40

1118710



### Product code

Item no EAN	6414905554942
Item no GF	35001118710
Item no GTIN	06414905554942
Item no LVI	1720840
Item no NRF	5071371
Item no RSK	1899734
Item no VVS	045484340

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	48
Lungimea unității articolului	137
Greutatea unității articolului	0,523
Lățimea unității articolului	48
Item_UOM	buc

### Measurements

LUNGIME_L	138
Lungime (l1)	42
Lungime (l2)	38
z1	58

### Status

MTO (longer delivery times)

Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905559893
Ambalaj GTIN PL3	06414905559909
Ambalaj GTIN PL4	06414905559916
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	188
Înălțimea ambalajului PL4	708

Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL3	12
Cantitate ambalare PL4	576
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL3	0,009321604
Volumul ambalajului PL4	0,67968
Greutate ambalaj PL1	1,57
Greutate ambalaj PL3	6,3
Greutate ambalaj PL4	305
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)