


Uponor Ecoflex cot conexiune imobil Twin 2x63x5,8/200**1118775**

- Cot de țevă PE-Xa preizolat
- Două țevi interioare PE-Xa
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PUR, carcasă PE

**About Uponor Ecoflex cot racordare la clădire Twin****Specification**

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex cot conexiune imobil Twin 2x63x5,8/200

1118775



Product code

Item no EAN 6414905552252

Item no GTIN 06414905552252

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 200

Lungimea unității articolului 1400

Greutatea unității articolului 11,73

Lățimea unității articolului 1100

Item_UOM buc

Measurements

LUNGIME_L 900

Lungime (l1) 200

Lungime (l2) 1200

Lungime (l3) 200

Diametrul exterior_do 200

Diametrul exterior_do1 63

Grosimea peretelui_s1 5,8

Status

MTO (longer delivery times) Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414905631025

Înălțimea ambalajului PL1 200

Lungimea ambalajului PL1 1400

Cantitate ambalare PL1 1

Tip ambalaj PL1 Piețe

Volumul ambalajului PL1 0,308

Greutate ambalaj PL1 11,73

Lățimea ambalajului PL1 1100

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro