


**Uponor Ecoflex cot conexiune imobil Twin 2x75x6,8/250****1118776**

- Cot de țevă PE-Xa preizolat
- Două țevi interioare PE-Xa
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PUR, carcasă PE

**About Uponor Ecoflex cot racordare la clădire Twin****Specification**

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

**Application**


- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

**Certification**

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex cot conexiune imobil Twin 2x75x6,8/250

1118776



### Product code

Item no EAN 6414905552269

Item no GTIN 06414905552269

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 250

Lungimea unității articolului 1400

Greutatea unității articolului 16,25

Lățimea unității articolului 1100

Item\_UOM buc

### Measurements

LUNGIME\_L 900

Lungime (l1) 200

Lungime (l2) 1200

Lungime (l3) 200

Diametrul exterior\_do 250

Diametrul exterior\_do1 75

Grosimea peretelui\_s1 6,8

### Status

MTO (longer delivery times) Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414905631032

Înălțimea ambalajului PL1 250

Lungimea ambalajului PL1 1400

Cantitate ambalare PL1 1

Tip ambalaj PL1 Piețe

Volumul ambalajului PL1 0,385

Greutate ambalaj PL1 16,25

Lățimea ambalajului PL1 1100

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)