


Uponor Vario M racord umplere/golire

1120810

- Pentru umplerea și golirea distribuitorului



About Uponor Vario M racord umplere/golire

Specification


- Fabricat din fibră de sticlă întărită cu poliamid
- Ventile retur cu capac de închidere
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu filet G1 cu garnitură plată
- Debitmetre pe tur cu posibilitate de reglaj hidraulic și închidere
- Posibilitate de montare actuator pe retur
- Aerisitoare integrate și armături de umplere/golire pe tur și retur
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Presiune maximă: 6 bar la 60°C
- Compatibil cu actuatorii cod 1013008 (24V) și cod 1013006 (230 V)

Uponor Vario M racord umplere/golire

1120810



Measurements

Filet_cilindric_G	3/4
LUNGIME_L	95,5
Diametrul exterior_do	35,3
Z Măsurarea h	85,7
Z Măsurătoarea h1	44,5
Z Măsurarea w	49,3

Product code

Item no EAN	6414905638154
Item no GTIN	06414905638154

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	100
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,097
Lățimea unității articolului	55
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905660452
Ambalaj GTIN PL2	06414905660469
Înălțimea ambalajului PL1	40
Înălțimea ambalajului PL2	170
Lungimea ambalajului PL1	170
Lungimea ambalajului PL2	260
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	10
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag

Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Volumul ambalajului PL1	0,00102
Volumul ambalajului PL2	0,010166
Greutate ambalaj PL1	0,1
Greutate ambalaj PL2	1,1
Lățimea ambalajului PL1	150
Lățimea ambalajului PL2	230

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro