


Uponor Thermanatop panel S 2500x370mm

1120852

- Panou radiant prefabricat din oțel galvanizat cu țevă PE-Xa Uponor de 9,9 mm încorporată
- Instalare rapidă: 80 m² de instalare completă inclusiv test de presiune / 1 zi / 4 persoane.
- Conducta Pe-Xa cu 100% rezistență la difuzie conform DIN 4726.
- Capacitate de răcire conform EN 14240 (8K) până la 46 W/m²
- Capacitate de încălzire conform EN 14037 (15K) până la 64 W/m².
- Pentru distanța între profile CD de 400 mm



About Uponor Thermanatop panel S

Specification


- Panou activ realizat din țevi 16x2,0mm Uni Pipe PLUS cu 10 rânduri de țevi și până la 37,3m pe m² de panou
- Țeava este 100% rezistentă la difuzia de oxigen conform DIN 4726.
- Putere de răcire conform EN 14240 (8K) până la 67 W/m²
- Putere de încălzire conform EN 14037 (15K) până la 105 W/m²
- Absorbție sonoră conform DIN EN ISO 354 cu coeficient α_w cuprins între 0,60 și 0,65
- Capacitatea și valorile de reducere a zgomotului depind de tipul plăcilor de gipscarton utilizate

Application

- Sistem radiant pentru tavane de gipscarton, cu montajul pe structura de profile CD (CD 27/60) având distanța între profile de 333mm

Uponor Thermatop panel S 2500x370mm

1120852

**Measurements**

Distanța centru centru	35
LUNGIME_L	2500
Diametrul exterior_do	9,9
Măsurarea Z b	367
Z Măsurătoarea b1	338
Z Măsurătoarea b2	338
Z Măsurarea h	36

Product code

Item no EAN	6414905638635
Item no GTIN	06414905638635

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	35
Lungimea unității articolului	2500
Greutatea unității articolului	6
Lățimea unității articolului	370
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900303866
Ambalaj GTIN PL4	06414905663019
Înălțimea ambalajului PL1	72
Înălțimea ambalajului PL4	950
Lungimea ambalajului PL1	2500
Lungimea ambalajului PL4	2600
Cantitate ambalare PL1	2
Cantitate ambalare PL4	32
Tip ambalaj PL1	Bundle
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,0666
Volumul ambalajului PL4	1,1115
Greutate ambalaj PL1	12,1
Greutate ambalaj PL4	196
Lățimea ambalajului PL1	370
Lățimea ambalajului PL4	450

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com