

Uponor Combi Port M-XS Modul termo-hidraulic RC 12 CB TL ZV

1121005

Versiune compactă RC pentru apă caldă menajeră și încălzire directă cu racordare calorifere (fără circuit de amestec).

Coduri de dimensionare:

12, 15, 17 – indicare capacitate apă caldă menajeră (l/min)


CB – schimbător de căldură din oțel inoxidabil placat cu cupru pentru prepararea apei calde menajere

BP – funcția de preîncălzire a liniilor de alimentare

TL – limitator de temperatura termostatic pentru apă caldă menajeră cu senzor submersibil

ZV – vană de zonă în circuitul de retur al circuitului de încălzire rezidențială fără servomotor

ZM - modul de circulație pentru apă caldă menajeră cu supapă de siguranță, pompă de circulație și regulator de presiune diferențială



About Uponor Combi Port M-XS Modul termo-hidraulic RC

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală

Certification

- Aprobare DVGW

Uponor Combi Port M-XS Modul termo-hidraulic RC 12 CB TL ZV

1121005



Status

Item Available From date

2024-03-01

Product code

Item no EAN

6414905639472

Item no GTIN

06414905639472

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

170

Lungimea unității articolului

501

Greutatea unității articolului

8,18

Lățimea unității articolului

475

Item_UOM

buc

Measurements

LUNGIME_L

495

Z Măsurarea h

159

Z Măsurarea w

445

Z Măsurătoarea w1

350

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414905639588

Ambalaj GTIN PL4

06414900507806

Înălțimea ambalajului PL1

170

Înălțimea ambalajului PL4

824

Lungimea ambalajului PL1

720

Lungimea ambalajului PL4

1200

Cantitate ambalare PL1

1

Cantitate ambalare PL4

8

Tip ambalaj PL1

Base_Box

Tip ambalaj PL4

Pallet

Volumul ambalajului PL1

0,069768

Volumul ambalajului PL4	0,79104
Greutate ambalaj PL1	9,44
Greutate ambalaj PL4	100,52
Lățimea ambalajului PL1	570
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro